

Innehåll:

<b>Information</b>	<b>7.1</b>
--------------------	------------

UG Växtvajer

<b>Montageanvisningar</b>	<b>7.2</b>
---------------------------	------------

UG Växtvajer

## Produktbeskrivning

Växtvajersystem 100 är ett enkelt och kvalitativt system som kan anpassas till olika förutsättningar.

Systemet kan installeras på olika väggmaterial, tex. trä-, betong-, leca- och plåtfasad. Väggfästernas längd och utformning kan anpassas till det specifika projektet.

Väggfästena kan anpassas beroende på väggmaterial och belastning. Viktigt är att jordvolymen är tillräcklig stor och att växterna erhåller tillräckligt med vatten. Detta kan åstadkommas med rätt växtbädd samt droppbevattning.



### Material/uppbyggnad

Alla metalldelar i UG Växtvajer är av rostfritt stål  
Vajertjocklek 4 mm  
c/c - mått minst 600 mm

### Väggfästen

Längd 100 mm, kan även erhållas i andra längder, erforderliga muttrar, gummipackningar och rostfri pinnbult ingår.

### Förpackningar


Packat i styckeåsar inkl. monteringsanvisningar.



### Standardlängder

### Antal väggfästen

18 meter vajerlängd	7
16	7
14	6
12	5
10	5
8	4
6	3
4	3
3	2



### Tillbehör

Glidskydd - placeras ca 1,0m från mark, 1 eller 2st/vajer.

Hilti ankarfäste för Hiltipistol - 1 patron räcker till 20-25 hål, borrhål diameter 12mm.

Markfäste - Fixering av vajer i mark (produktblad UG VÄXTVAJERSYSTEM, Markfäste)



### Montageinstruktioner

Komplettera växtbädden med automatisk droppbevattning.


Se till att jordvolymen är tillräckligt stor för klättrväxterna.

Välj rätt klättrväxt för den specifika väggen.

## Produktserie för klättrväxsystemen:



**Classic** – Vårt standard vajersystem med väggfästen.




**Kors & Tvärs** – Ett väggfäste med möjlighet att skicka vajrar åt olika håll.



**Raka Rör** – Ett väggfäste med ett rostfritt rör varifrån vi kan skicka vajrar uppåt med olika C/C mått. Kan byggas hur lång som kunden önskar. Möjlighet att få monterad även med belysning underifrån.



**Stark & Stabil** – Ett växtnät i rostfritt stål med 150 mm håligheter, fästs med UG Väggfästen




**Klättrar bäst** – Vajerrep speciellt framtagen för klättrväxarter som behöver grövre omfång. Kan fås i 6 olika kulörer.

# UG VÄXTVAJER / MONTAGE 7.2

## Infästning i olika typer av fasader


### Bultstift




### Hylsa




### -Betong / lättbetong



### -Hålsten / håltegel



### Infästning av vajerfästen med stålplatta och skruv



### Infästning av vajerfästen med bultstift

